

Uw controlelijst

- Als uw huisdier t/d uit de voerbak haalt en ergens anders op eet hoeft u zich geen zorgen te maken, dit is vrij normaal
- Maak de brokken niet zacht in melk of water
- Zorg altijd voor veel, schoon en vers drinkwater
- Maak elke 6 maanden een afspraak met uw dierenarts voor een gebitscontrole
- Probeer de tanden van uw huisdier minstens 1 keer per week te poetsen

Voedingsadvies

Aanbevolen voeding:

Dagelijkse hoeveelheid:

Aantal maaltijden per dag:

Een gezond gebit voor uw hond of kat




Vets' No.1 Choice
Worldwide™

www.hillspet.com



Vets' No.1 Choice
Worldwide™

Wat zijn gebitsproblemen?



Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van de honden en 70% van de katten die ouder zijn dan 2 jaar al tekenen tonen van een gebitsaandoening. De gebitsproblemen beginnen vaak met een ophoping van onzichtbare tandplak, dit is een dunne laag van bacteriën die op de tanden wordt gevormd. Tandplak dient regelmatig verwijderd te worden door de tanden schoon te maken of door een voer te geven dat het plak verwijderd zoals Hill's Prescription Diet t/d. Een gebrek aan goede gebitsverzorging kan leiden tot:

- Gingivitis: een pijnlijke aandoening van ontstoken tandvlees.
- Parodontale aandoening: hierdoor kan uw hond of kat tanden verliezen of zelfs vatbaar worden voor infecties die andere vitale organen kunnen beschadigen.



Hill's Prescription Diet t/d

is een volledig voer voor dagelijks gebruik die andere supplementen overbodig maakt.

Geef uw hond of kat t/d voor een gezonde mond en tanden, een glanzende vacht en een sterker immuunsysteem.

Hoe stapt u over op Hill's Prescription Diet t/d?

Meng eerst een klein beetje t/d met het huidige voer. Verhoog geleidelijk de hoeveelheid t/d gedurende de daaropvolgende 7 dagen tot 100%. Daarna kunt u volledig overstappen op t/d.



Gebitscontrolekaart

Hond / kat (streef door wat niet van toepassing is)

Naam van het huisdier: _____

Laatste controle: _____

- Tandplak
- Slechte adem
- Tandsteen
- Rood, gezwollen tandvlees (gingivitis)
- Losse tanden of diepe pockets rond de tanden (parodontale aandoening)
- Gebroken tanden
- Ontbrekende tanden

Fase van de gebitsaandoening:

- 1
- 2
- 3
- 4

Aanbevolen behandeling

Klinisch:

- Complete gebitsreiniging (onder narcose)
- Röntgenfoto's van het gebit
- Anders _____

Thuis:

- Dagelijks poetsen
- Hill's Prescription Diet t/d
- Anders _____

Behandeld door: _____

Volgende afspraak: _____




Vets' No.1 Choice Worldwide™

www.hillspet.com

Hill's Prescription Diet t/d poetst de tanden van uw huisdier tijdens het eten

t/d werkt als een tandenborstel.



De brokken hebben een unieke vezelstructuur waarvan klinisch is bewezen dat het de tanden schoonmaakt van de punt tot aan het tandvlees en zo tandplak, tandsteen en gingivitis vermindert. In vergelijking met ander droogvoer zijn de brokken groter en vallen niet onmiddellijk uiteen wanneer uw huisdier erin bijt. In plaats daarvan dringt de tand diep in de brok door en afzettingen van tandplak en andere etensresten worden van het tandoppervlak verwijderd.



Hill's Prescription Diet t/d Mini is een kleinere brok voor kleine honden.

Factoren die kunnen bijdragen aan gebitsaandoeningen:

Leeftijd Gebitsaandoeningen doen zich vaker voor naarmate huisdieren ouder worden.

Ras Te dicht opeen of scheef staande tanden zijn vaker een probleem bij kleinere hondenrassen en kunnen al op jonge leeftijd tot ernstige gebitsaandoeningen leiden. Sommige kattenrassen (Abessijnse en Somalische katten) kunnen extra vatbaar zijn voor deze aandoeningen.

Voeding Het voeren van natvoer of droogvoer van lagere kwaliteit kan leiden tot een snellere vorming van tandplak.

Hoe onderhoudt u een gezond gebit?

- Bezoek regelmatig een dierenarts en vraag altijd naar een mond- en gebitscontrole.
- Zorg ervoor dat het gebit van uw huisdier regelmatig schoongemaakt wordt.
- Geef een voeding speciaal voor gebitsverzorging zoals Hill's Prescription Diet t/d dat werkt als een tandenborstel.

Heeft mijn hond of kat gebitsproblemen?

Fase 1 Het begint met tandplak



Hond



Kat

- Een dunne, onzichtbare laag van bacteriën, etensresten en speeksel die op de tanden kleeft
- Een belangrijke oorzaak van parodontale aandoeningen
- Moet elke dag verwijderd worden

Fase 2 Na tandplak komt tandsteen



Hond



Kat

- Tandsteen is gehard tandplak
- Zorgt voor een ruw oppervlak waar meer tandplak aan gaat kleven
- Belangrijke oorzaak van een slechte adem
- Moet met een speciaal apparaat worden verwijderd

Fase 3 Gingivitis met of zonder tandsteen



Hond



Kat

- Pijnlijk, rood tandvlees om de basis van de tanden.

Dit is omkeerbaar:

- Verwijderen van het tandplak door poetsen en door het voeren van t/d is de beste preventie
- Een professionele gebitsreiniging door uw dierenarts

Fase 4 Parodontale aandoening



Hond



Kat

- De meest ernstige en pijnlijke vorm van tandandoeningen
- Kan leiden tot losse tanden of zelfs het verlies van tanden
- Kan de botstructuur van de kaken aantasten
- Een professionele reiniging is niet meer voldoende – het kan zijn dat sommige tanden moeten worden getrokken

Dit is onomkeerbaar!