

## Behandeling en controle van maag- darmaandoeningen

Hill's biedt een assortiment producten speciaal samengesteld voor de voedingsbehandeling van dieren met aandoeningen van het spijsverteringskanaal. Ze mogen alleen gevoerd worden onder toezicht van uw dierenarts.

Hill's\* Prescription Diet\* Canine i/d\* en Feline i/d\* zijn goed verteerbaar en niet prikkelend. Ze bevatten een beperkte hoeveelheid vet en oplosbare vezels (Fibrim®). Ze zijn samengesteld om braken en diarree te helpen voorkomen.



Hill's\* Prescription Diet\* Canine d/d\* en Feline d/d\* bevatten rijst en een enkele dierlijke eiwitbron om te helpen bij de diagnose en behandeling van voedselallergieën en andere stoornissen.

Hill's\* Prescription Diet\* Canine w/d\* en Feline w/d\* zijn voedingen met een beperkte hoeveelheid vet en meer onoplosbare vezels om de darmbeweging te helpen regulariseren en het persen te verminderen.



Hill's\* Science Plan\* assortiment

Elk product in het Hill's\* Science Plan\* assortiment is samengesteld om de risico's op spijsverteringsproblemen te verminderen. Goed verteerbare ingrediënten met een vaste samenstelling zijn gebruikt om te voorkomen dat spijsverteringsproblemen veroorzaakt worden als gevolg van een plotse voedselverandering.



## Checklist voor de eigenaar

- ✓ Let op de eerste ziektesymptomen en aarzel niet om uw dierenarts te bellen
- ✓ Geef alleen de door uw dierenarts aanbevolen voeding
- ✓ Geef geen voedselrestanten
- ✓ Voorkom dat uw huisdier vuilnis eet
- ✓ Voorkom het gebruik van producten zoals laxerende of bindende middelen, die over het algemeen niet geschikt zijn voor huisdieren
- ✓ Praat met uw dierenarts voordat u van voeding of medicijnen verandert

### VOEDINGSRICHTLIJNEN

Alle Hill's producten zijn zeer smakelijk en worden door de meeste huisdieren graag gegeten. Echter, wanneer uw huisdier een maag-darmaandoening heeft, kan het dier minder eetlust hebben. Als uw huisdier een verandering van voeding niet accepteert, kunnen de volgende tips misschien helpen:



- Introduceer het nieuwe voer geleidelijk – meng het met het gebruikelijke voer van uw huisdier en voeg elke dag iets meer van het nieuwe voer toe totdat de overschakeling compleet is
- Warm het blikvoer eerst op tot lichaamstemperatuur, maar niet warmer
- Als uw huisdier meer dan 48 uur weigert te eten, bespreek het probleem dan met uw dierenarts

**Bij alle Hill's producten geldt de '100% tevredenheidsgarantie': Niet tevreden, geld terug.**

(N) Hill's Pet Nutrition B.V., Essendonk 3a, 4824 DA Breda  
Gratis Hill's Voedingslijn: 0800- 0222466

(B) Hill's Pet Products N.V., Vorstlaan 165, 1160 Brussel  
Gratis Hill's Voedingslijn: 0800- 17745

[www.hillspet.com](http://www.hillspet.com)

Fibrim® is een geregistreerde merknaam van Protein Technologies International, Inc.

\* Handelsmerken in eigendom of gebruikt onder licentie van Hill's Pet Nutrition, Inc. © 2000 Hill's Pet Nutrition, Inc.



*De nr.1 voedingskeuze van dierenartsen voor honden en katten*



## Maag-darmaandoeningen



Dierenkliniek 't Ossehoofd

D.L. van Os

R.J. Corbe M.Bouwmeester, R de Koning

FOL FOL HILLS I/D MAAG-DARM Z<

ID: 6229 - CODE: ZFHID BA

00

Lotnr.: 12345

Vervaldatum: 1/1/2020

Leveranciersnummer: 700

Afgedrukt op: 6/9/06



## Wat zijn maag- darmaandoeningen?

**M**aag- darmaandoeningen zijn 'stoornissen' die de spijsvertering, absorptie en beweging van het voedsel door de maag of het darmkanaal schaden.

Een efficiënte spijsvertering en absorptie zijn essentieel voor uw hond of kat om zijn weefsel te kunnen opbouwen en herstellen en vitale energie te krijgen. Als voedsel door de maag en dunne darm gaat, verdelen spijsverteringssappen de complexe voedseldelen in stoffen klein genoeg om door de darmwand heen te kunnen – een proces dat bekend is als spijsvertering. Nadat deze stoffen zijn geabsorbeerd, gaat wat overblijft naar de dikke darm, waar achterblijvend water wordt verwijderd en de rest wordt uitgescheiden als ontlasting.

### Factoren die de ontwikkeling van maag- darmaandoeningen bij honden en katten kunnen beïnvloeden:

#### LEEFTIJD

Dikke darmontsteking komt meer voor bij honden onder de 5 jaar, terwijl verstopping eerder voorkomt bij oudere dieren.

#### RAS

Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor sommige maag- darmaandoeningen: Duitse Doggen, Duitse Herders, Golden Retrievers en Collies.

#### OMGEVING

Honden die afval doorzoeken, hebben meer risico op spijsverteringsproblemen door het eten van vervuild of bedorven voedsel.

#### VOEDSEL

Spijsverteringsproblemen kunnen veroorzaakt worden door voeding van lage kwaliteit, voedingsintolerantie, voedingen met een hoog vetgehalte, plotse voedselveranderingen of extra grote hoeveelheden voeding.

## Herken de symptomen van maag- darmaandoeningen

**A**ls u één van deze symptomen opmerkt, raadpleeg dan uw dierenarts, omdat maag- darmaandoeningen tijdig behandeld dienen te worden.

- Braken
- Diarree
- Bloed of slijm in de ontlasting
- Persen bij de ontlasting

### Andere minder specifieke symptomen:

- Gewichtsverlies
- Abnormaal grote of kleine eetlust
- Gespannen buik of pijnlijk bij aanraking
- Depressief zijn

### BELANGRIJK!

Uitdroging is een serieus gevolg van ernstige diarree en braken. Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts.

## Diagnose

**I**n de meeste gevallen zijn de lichamelijke symptomen voldoende voor uw dierenarts om een diagnose te stellen. Alhoewel, in sommige gevallen kunnen bloed en ontlasting onderzocht worden, en als nodig, kunnen meer geavanceerde procedures, zoals een röntgenfoto, endoscopie of een kijkoperatie uitgevoerd worden. Wanneer uw dierenarts een voedingsovergevoeligheid vermoedt, kan een voedseltest aanbevolen worden. Vaak gediagnosticeerde problemen:

- **Acute gastro-enteritis (acute maagdarmontsteking)** – deze algemene ontsteking van het spijsverteringskanaal wordt vaak veroorzaakt door het feit dat het huisdier bedorven voedsel of een giftige stof opeet. Het wordt gekenmerkt door een plotseling aanvallen van braken en diarree.
- **Exocriene pancreas (alveesklier) insufficiëntie** – deze stoornis leidt tot een slechte spijsvertering en grote hoeveelheden zachte ontlasting, gepaard gaande met een toegenomen eetlust en gewichtsverlies.
- **Dunne darm-malabsorptie** – deze stoornis verschijnt vaak wanneer de dunne darm is ontstoken en de voedingsstoffenabsorptie vermindert. Het veroorzaakt een voortdurende of steeds terugkomende diarree, gewichtsverlies en verlies van eetlust.
- **Ontsteking van de dikke darm** – de ontsteking van de dikke darm veroorzaakt frequente en vaak pijnlijke ontlasting en diarree die slijm en bloed kan bevatten.

